

Correntes, Engrenagens e Roletes



As correntes industriais Carlos becker são fabricadas em aço SAE 1045 ou inox, proporcionando excelente desempenho e durabilidade, aliada a qualidade dos nossos produtos. São indicadas para uso em transportadores tipo Redler ou elevadores de correntes.

Las cadenas industriales Carlos becker son fabricadas em acero SAE 1045 ó inox, proporcionando excelente desempeño y durabilidad, aliada a la calidad de nuestros productos. Son indicadas para el uso en transportadores tipo Redler ó elevadores de cadenas.





CARLOS BECKER
METALÚRGICA INDUSTRIAL LTDA.



Correntes (dados técnicos)

Corrente para Redler (horizontal)

Tipo L



Tipo U



PASSO	PINO	BUCHA	ROLO	LARGURA INTERNA	LATERAL
100	5/8"	22	-	31	3/16"x1.1/2"
	5/8"	22	-	31	3/16"x1.3/4"
	5/8"	22	-	31	3/16"x1.1/4"
	5/8"	22	-	31	3/16"x2"
150	1/2"	20	-	25	3/16"x1.1/4"
	20	27	-	31	3/16"x1.1/2"
	20	27	-	31	3/16"x2"
	20	27	-	31	1/4"x2"
	22	32	40	42	1/4"x2.1/2"
	22	32	40	42	5/16"x2.1/2"

Largura externa a definir pelo cliente.

Corrente para Redler (para madeira picada)




PASSO	PINO	BUCHA	ROLO	LARGURA INTERNA	LATERAL
150	20	27	-	31	3/16"x2"
	20	27	-	31	1/4"x2"
	20	27	-	31	3/16"x2"
	20	27	-	31	1/4"x2"

Largura externa a definir pelo cliente.

Corrente para Redler Auto-limpante

PASSO	PINO	BUCHA	ROLO	LARGURA INTERNA	LATERAL
150	20	27	-	31	3/16"x2"
	20	27	-	31	1/4"x2"
	22	32	40	42	1/4"x2.1/2"
	22	32	40	42	5/16"x2.1/2"

Largura externa a definir pelo cliente.




Correntes (dados técnicos)

Corrente para Redler Bulk Flow




PASSO	PINO	BUCHA	ROLO	LARGURA INTERNA	LATERAL	GOLEIRAS FERRO QUADRADO
150	20	27	-	31	1/4"x2.1/2"	3/8"
	20	32	40	42	5/16"x2.1/2"	1/2"
	1"	38	-	55	5/16"x2.1/2"	5/8"
	1"	38	-	55	3/8"x2.1/2"	5/8"

Largura externa a definir pelo cliente.



Corrente para Elevador



PASSO	PINO	BUCHA	ROLO	LARGURA INTERNA	LATERAL	A x B
66,3	1/2"	20	27	27	1/4"x30mm	32x98
100	1/2"	20	27	27	1/4"x30mm	45x98
101,6	5/8"	23,6	32	32	5/16"x45mm	45x125
	5/8"	23,6	32	32	3/8"x45mm	45x135

Corrente para Drag



PASSO	PINO	BUCHA	LARGURA INTERNA	LATERAL	MODELO	LARGURA EXTERNA
100	5/8"	22	31	3/16"x1.1/2	TDB-8"	196mm
	5/8"	22	31	3/16"x1.1/2	TDB-10"	240mm
	5/8"	22	31	3/16"x1.1/2	TDB-12"	285mm
	5/8"	22	31	3/16"x1.1/2	TDB-14"	338mm
150	20	27	31	1/4"X2	TDB-14"E	338mm
	20	27	31	1/4"X2	TDB-16"	388mm
	20	27	31	1/4"X2	TDB-18"	438mm

Corrente para Esteira



PASSO	PINO	BUCHA	ROLO	LARGURA INTERNA	LATERAL
100	5/8"	32	38	31	3/16"x1.1/2"
	5/8"	32	38	31	3/16"x1.3/4"
	5/8"	32	45	31	3/16"x2"
150	20	27	32	31	3/16"x2"
	22	32	40	42	1/4x2"
	22	32	45	42	1/4x2.1/2"

Outros modelos sob consulta.

Engrenagens e Roletes (dados técnicos)

Engrenagens (FoFo)



PASSO	NÚMERO DENTES	DIÂMETRO PRIMITIVO (mm)	ESPESSURA DO DENTE (mm)	DIÂMETRO BUCHA ROLO (mm)
150,0	14	674,09	50	38
150,0	12	579,55	50	40
150,0	12	579,55	20	62
150,0	09	438,57	28	27
150,0	09	438,57	38	40
150,0	07	345,71	28	62
150,0	07	345,71	28	27
150,0	06	300,00	22	20
150,0	06	300,00	28	62
101,6	08	265,49	50	32
101,6	07	234,16	28	32
101,6	20	649,47	51	32
100	09	292,38	28	22
100	08	261,31	28	22
100	07	230,48	28	22
100	13	417,86	13,8	27
100	16	512,8	13,8	27
66,3	12	256,16	28	20

Rodas Lisas (FoFo)

DIÂMETRO EXTERNO (mm)	ESPESSURA (mm)
210	28
246	22
310	28
410	28
410	38

Guias para Redler

GUIAS PARA REDLER	ESPESSURA	LARGURA
CONFECCIONADAS	3/16"	2"
EM AÇOS ESPECIAIS	1/4"	3"
OU EM PLÁSTICOS	5/16"	3"
DE ALTA DENSIDADE	5/16"	4"
	3/8"	2.1/2"
	3/8"	3"
	3/8"	4"

Engrenagens Bipartidas



Roletes de Retorno (FoFo)



ROLETE LEVE	
DIÂMETRO DO ROLETE (mm).....	59
DIÂMETRO DO EIXO (mm).....	20
LARGURA DO ENCAIXE (mm).....	20
ROLETE PESADO	
DIÂMETRO DO ROLETE (mm).....	64
DIÂMETRO DO EIXO (mm).....	25
LARGURA DO ENCAIXE (mm).....	30

MATERIAL: FoFo LIGADO AO NÍQUEL

*Comprimento do eixo conforme largura interna do corpo do Redler.

Parque Industrial



Unidade Gravataí - RS - Brasil



Unidade Santo Antônio da Patrulha - RS - Brasil



Sistema de Gestão da Qualidade Certificado
conforme a Norma ISO 9001:2000
ESCOPO PEÇAS AGRÍCOLAS



CARLOS BECKER
METALÚRGICA INDUSTRIAL LTDA.

Rua Acyline Francisco de Medeiros, 605 - Caixa Postal 153 - Distrito Industrial - Gravataí - RS - Brasil - CEP 94045.410
Fone +55 51 3430.4100 - Fax +55 51 3489.1528 / 3489.1269 - www.carlosbecker.com.br - vendas@carlosbecker.com.br